So Garden

CATALOGUE 2023

So Garden

L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR & PAR LES PROS !

Présent depuis plus de 15 ans dans l'univers du jardin, la société SO GARDEN conçoit, fabrique et commercialise des produits d'aménagement extérieurs d'exception : bacs et jardinières, murs et bordures, escaliers… pour les professionnels du paysage.

Très attachés à la notion de service, nous avons mis en place une organisation logistique efficace et performante pour vous fournir d'excellents produits aux meilleures conditions.

La livraison est gratuite sur toute la France métropolitaine à partir de 350 euros HT de commande pour tout article présent dans ce catalogue (sauf pour les treillis en bois exotique). En cas de commande inférieure à 350 euros HT, un forfait de 90 euros HT de frais de livraison est appliqué.

So Garden

VOS SERVICES EN LIGNE

Très attachés à la notion de service, nous avons mis en place une organisation logistique efficace et performante pour vous fournir d'excellents produits dans les meilleures conditions.

CONSULTER LES PRIX EN LIGNE

RÉALISER VOS DEVIS CLIENTS

VOIR LE STOCK DISPONIBLE

PASSER VOS COMMANDES

CONSULTER VOS FACTURES

SUIVI DE LIVRAISON

So Garden

NOS MARQUES

Bénéficiez d'une expertise et d'un service professionnel

ARTEPOT

ARTEPOT conçoit et développe des **collections de bacs à fleurs et carrés potager** au design chic et durable. Leurs lignes épurées, leurs coloris naturels ou vitaminés, associés à des matériaux de qualité : **la fibre de verre renforcé en résine polyester ou l'acier Corten**, rendent nos pots pratiques, élégants et robustes.

L'objectif d'ARTEPOT est de vous proposer des produits hauts de gamme à la finition irréprochable alliant style, qualité au prix juste et garantie jusqu'à 10 ans.

SILENZO®

SILENZO est un concept du mur anti-bruit composé d'un complexe de bois massif et **d'un isolant acoustique de haute densité**. Déclinée en deux solutions : **Absorb et Reflect**, la clôture SILENZO s'installe rapidement et jusqu'à permettre de réduire vos nuisances de moitié.

L'objectif de SILENZO est d'offrir une solution qualitative, abordable, suffisamment performante et permettant de réduire le bruit significativement pour l'usager. Le tout garantie 10 ans.

So Garden

NOS MARQUES

Bénéficiez d'un savoir-faire et d'une qualité premium

FelixWood®

FELIXWOOD propose une **large gamme de panneaux et treillis en bois exotique** Keruing certifiés FSC aux propriétés naturellement imputrescibles et à l'assemblage **menuisé de qualité**.
Le concept étant de vous proposer des produits robustes, simple et rapide à installer.

L'objectif de FELIXWOOD est de vous apporter une clôture unique aux formes intemporelles et sophistiquées au raffinement longue durée garantie 25 ans.

OBRAZZO

OBRAZZO incarne le souhait de profiter toujours plus longtemps de son extérieur. **Fabriqué en matériaux de qualité**, les braseros et le mobilier OBRAZZO vous permettrons de prolonger vos soirées et de créer vos meilleurs moments en familles ou entre amis.

L'objectif d'OBRAZZO est de vous connecter, de partager des moments authentiques, avec des produits design, d'une grande simplicité d'usage, et de qualité, le tout en plein air et garantie 5 ans.

SOMMAIRE

So Garden



ARTEPOT

BACS

08 Fibre de verre
14 Acier corten



ARTEPOT

CARRÉS POTAGERS & BORDURES

19 Carrés potagers
21 Voliges et bordures



FONTAINES & CASCADES

23 Table d'eau ronde
23 Table d'eau carrée
23 Table rectangulaire
24 Kit murs d'eau
24 Lames d'eau et accessoires



ESCALIERS

25 Escaliers en acier corten

So Garden



SILENZO®

CLÔTURES ACOUSTIQUES

27 SILENZO Absorb
27 SILENZO reflect
27 Accessoires



MURS & TOTEMS

30 Murs acier corten
30 Treillis acier corten
30 Totems acier corten



FelixWood®

TREILLIS & PANNEAUX

33 Panneaux bois exotique
34 Treillis bois exotique
34 Treillis acier corten

OBRAZZO

BRASEROS

35 Braseros
36 Rack à bûches
37 Brasero grill

Retrouvrez également l'ensemble
de la gamme sur **www.so-garden.com**

So Garden



BACS FIBRE DE VERRE

ARTEPOT

La Fibre de Verre est un matériau composite qui associe une structure du bac en fibre de verre à une **surcouche en résine polyester** qui va permettre de durcir les fibres et renforcer le bac.

Les bacs à fleurs en fibre de verre sont **recouverts d'un isolant à l'intérieur** pour résister au mieux aux différences de températures et à la poussée racinaire.

C'est un **matériau très performant** qui est notamment utilisé dans la fabrication des coques de bateau et casques de moto. Il est aujourd'hui de plus en plus utilisé dans l'aménagement extérieur pour son **aspect contemporain** et ses qualités mécaniques.

- RÉSISTE AUX UV
- NE CRAINT PAS LE GEL
- LÉGER
- ÉTANCHE
- 10 ans GARANTIE

EOS

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0001	1200	1200	1000	51	1250
DE0002	1000	1000	800	36	680
DE0003	1000	1000	400	15	350
DE0004	800	800	800	22	420
DE0005	800	800	600	19	315
DE0006	700	700	700	17	275
DE0007	600	600	600	13	170
DE0008	500	500	500	9	90
DE0009	400	400	400	6	45

GAIA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0012	2000	500	600	31	500
DE0013	1500	500	600	23	365
DE0014	1200	500	600	19	290
DE0015	900	500	600	15	215
DE0017	1000	500	500	15	200
DE0018	1500	400	400	16	185
DE0019	1000	400	400	11	120

ARES

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0020	600	600	1200	16	270
DE0021	600	600	1000	15	240
DE0022	500	500	800	11	130

BORA

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0028	Ø 600	1100	12	240
DE0029	Ø 500	900	9	130
DE0030	Ø 500	700	7	100

RHEA

RÉFÉRENCE	DIAM.(MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0023	Ø 600	1100	12	210
DE0025	Ø 600	800	9	170
DE0024	Ø 600	500	7	110

TALOS **NOUVEAU**

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0303	1000	800	28	785
DE0304	800	800	24	400
DE0305	600	600	13	170

ARTEPOT

CHLORIS

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0010	500	500	1000	15	190
DE0011	400	400	800	10	95

HELIOS

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0016	1500	300	800	24	270
DE0026	1200	300	800	20	220
DE0027	900	300	800	15	160

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
DE0134	Tuyau de trop plein 50mm
DE0135	Nettoyant + protecteur (bacs polyester)

ARTEPOT

OPTIONS
COULEURS

Couleur standard RAL 7016
gris anthracite

RAL 1028 | RAL 2004 | RAL 3020 | RAL 4004

RAL 5000 | RAL 6009 | RAL 7006 | RAL 7035

RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 8004

So Garden



BACS ACIER CORTEN

ARTEPOT

Matériau de plus en plus utilisé en architecture, l'Acier Corten s'intègre particulièrement bien au jardin. Exposé aux intempéries, il **s'oxyde en surface** et se recouvre d'une **pellicule de rouille** qui procure aux objets un **aspect authentique et naturel**.

Cette pellicule de surface protège le métal en dessous de toute nouvelle corrosion, garantissant au produit **une durée de vie particulièrement longue**.

Les bacs que nous fournissons n'ont pas encore été oxydés. Une exposition aux intempéries de 4-5 mois sera nécessaire pour obtenir l'aspect vintage définitif « effet rouille ».

- NE CRAINT PAS LE GEL
- JUSQU'À 2 MM D'ÉPAISSEUR
- ROBUSTE & DURABLE
- 10 ans GARANTIE

ETNA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0097	1000	1000	800	70	690
DE0098	800	800	800	54	445
DE0099	600	600	600	31	180

KEA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0076	1400	1400	800	112	1490
DE0077	1200	1200	800	93	1095
DE0078	1000	1000	1000	89	960
DE0079	1000	1000	800	75	760
DE0080	1000	1000	600	60	560
DE0081	800	800	800	54	485
DE0082	800	800	600	44	360
DE0209	700	700	700	42	325
DE0210	600	600	600	31	202
DE0211	500	500	500	22	115
DE0212	400	400	400	15	58

BON À SAVOIR

L'acier CORTEN est composé de différents alliage comme le cuivre (Cu), le chrome (Cr), le Nickel molybdène (Ni Mo) et du Phosphore (P). Cette combinaison permet d'accroître la résistance à la corrosion par la formation d'une couche auto-protectrice appelée «patine».
Le CORTEN est une matière qui évolue dans le temps et sur une période variable selon les conditions d'exposition du produit. Il doit être choisi pour cette qualité. Les différences de teinte peuvent dépendre de l'exposition de la surface à la lumière, de l'humidité.

ARTEPOT

LINOSA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0100	2000	500	600	68	490
DE0101	1500	500	600	54	370
DE0102	1200	500	600	45	295

IVAO

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0087	2000	500	600	69	560
DE0088	1500	500	600	54	420
DE0089	1200	500	600	45	340
DE0213	2000	400	400	47	290
DE0214	1500	400	400	37	220
DE0215	1200	400	400	31	175

TAAL

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0216	1500	300	800	58	350
DE0217	1200	300	800	48	280
DE0218	900	300	800	37	205

FLORES

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0103	Ø 1000	800	55	600
DE0104	Ø 1000	600	47	440
DE0105	Ø 800	800	45	380
DE0222	Ø 800	600	37	280
DE0223	Ø 600	600	26	160

ALTAR

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0219	500	500	1000	38	240
DE0220	400	400	1000	30	155
DE0221	400	400	800	25	125

FIXATEUR POUR CORTEN

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
DE0032	Fixateur pour Corten 1L
DE0033	Fixateur pour Corten 5L

ARTEPOT

So Garden

CARRÉS POTAGERS

CARRÉ

ACIER CORTEN 1,5 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0224	1400	1400	300	39	580
DE0233	1400	1400	500	57	967
DE0225	1200	1200	300	33	430
DE0234	1200	1200	500	48	717
DE0226	1000	1000	300	23	300
DE0235	1000	1000	500	36	500
DE0227	800	800	300	18	190
DE0236	800	800	500	28	317

TRIANGLE

ACIER CORTEN 1,5 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0229	1400	990/990	300	20	120
DE0238	1400	990/990	500	31	200
DE0230	1200	848/848	300	17	100
DE0239	1200	848/848	500	26	167
DE0231	1000	707/707	300	15	75
DE0240	1000	707/707	500	22	125
DE0232	800	565/565	300	11	45
DE0241	800	565/565	500	17	75

RECTANGLE

ACIER CORTEN 1,5 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0228	1600	800	300	28	380
DE0237	1600	800	500	43	633

CARRÉ POTAGER
CONCEPT **MODULA**

L'assemblage est invisible et extrêmement facile, le bac s'assemble simplement via des boulons et écrous, Le bac de culture ne dispose pas de fond afin de bénéficier d'un bon drainage et d'avoir un échange de micro-organisme entre la terre du bac et la terre du terrain.

Les bacs de cultures sont en tôles d'acier Corten pliées, renforcées et boulonnées. Ils permettent de réaliser des bacs potagers facile à installer, durables et d'une haute qualité.



MODULA

ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
DE0306	1400	1400	800	83	1490
DE0307	1000	1000	800	60	760
DE0308	1600	800	800	72	970

CULTIVEZ AVEC PLAISIR !

Envie de produire vos propres légumes bio sans complications ni contraintes ?
Avec nos bacs de culture vous jardinez confortablement debout, sans mal de dos et sans efforts dans une terre très riche qui ne se compacte pas et sans que les ravageurs du sol ne mangent à votre place votre récolte. Vos légumes pousseront à toute allure car le bac réchauffe la terre plus vite et les racines s'installeront en profondeur sans difficultés ainsi vous produirez 2 x plus qu'en pleine terre

So Garden

BORDURES CORTEN



Fixation par connecteurs
et piquets en corten

Liaison des angles
entrants et sortants
avec une pièce unique

BORDURES CORTEN

FIXATION PAR PIQUETS ET CONNECTEURS

RÉFÉRENCE		LONG. (MM)	HAUT. (MM)	EP. (MM)	Kg
DE0286	Lot 10 pces + piquets et connecteurs	2 000	150	3	94
DE0281	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	1 000	150	3	20
DE0282	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	500	150	3	10
DE0264	Angle : 1 pce	100	150	3	0,8
DE0282	Lot 10 pces + piquets et connecteurs	2 000	290	3	182
DE0284	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	1 000	290	3	38
DE0285	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	500	290	3	19
DE0265	Angle : 1 pce	100	290	3	1,5



So Garden

FONTAINES & CASCADES

Pour une ambiance apaisante dans vos extérieurs, pourquoi ne pas installer une fontaine ou table d'eau ?

So Garden accompagne les professionnels dans leurs projets d'aménagement grâce à **une gamme complète de tables d'eau ou fontaines.**

Celles-ci sont particulièrement simples à mettre en oeuvre. Choisissez votre table d'eau carrée ou ronde : tous nos modèles **sont équipés de pompes** et la **présence de LED** permet de créer des jeux de lumière.

|↔| 3 MM D'ÉPAISSEUR

2 ans GARANTIE LED

3 ans GARANTIE POMPE

5 ans GARANTIE CUVE ET PLATEAU

TABLE D'EAU RONDE

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0261	1000	700	98
DE0262	1000	400	92

TABLE D'EAU CARRÉE

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0258	1000	1000	400	88
DE0259*	800	800	400	50

** Plateau réversible*



TABLE D'EAU RECTANGULAIRE

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0260	3000	800	400	228

BON À SAVOIR

Nos tables d'eau fonctionnent en circuit fermé et dispose d'un système de trop plein. Elles sont équipées et prêt assemblées d'une pompe et de LED. Prévoyez une alimentation électrique commandée à proximité. Le CORTEN est une matière qui évolue dans le temps et sur une période variable selon les conditions d'exposition du produit. Il doit être choisi pour cette qualité. Les différences de teinte peuvent dépendre de l'exposition de la surface à la lumière, de l'humidité.

KIT MURS D'EAU + LAME D'EAU

ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0168*	2000	250	1400	122
DE0170*	1000	250	1500	69

** Éclairage et pompe vendus séparément*

LAMES D'EAU ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
DE0160	Lame d'eau 600 (débord 50mm) - inox A2
DE0161	Lame d'eau 600 (débord 150mm) - inox A2
DE0164	Barette LED 600mm

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
DE0162	Lame d'eau 1200 (débord 50mm) - inox A2
DE0163	Lame d'eau 1200 (débord 150mm) - inox A2



So Garden

ESCALIER CORTEN

La **gamme d'escaliers** en acier corten So Garden invite à jouer avec les niveaux, pour **créer un décor unique**.

Ces escaliers **en acier Corten** s'intègrent parfaitement dans un paysage végétalisé. Légers et aériens, ils sont réalisés avec de simples **feuilles d'acier Corten pliées de 3 et 4 mm d'épaisseur.**

Disponibles **de 2 à 7 marches** et livrés en modules séparés pour faciliter la manutention, ces escaliers métalliques offrent des encombrements différents en fonction de la hauteur (mm) des marches et du giron. **Les rebords de fixation sont prépercés** pour fixer des chevilles M12.

3/4 MM D'ÉPAISSEUR

5 ans GARANTIE



Chaque escalier est fourni en éléments séparés pour faciliter la manutention.

ESCALIER EN ACIER CORTEN

2 MARCHES

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
TE0244	1000	480	340	32

3 MARCHES

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
TE0245	1000	720	510	47

5 MARCHES

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
TE0246	1000	1200	850	77

7 MARCHES

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
TE0247	1000	1680	1190	107

So Garden

CLÔTURES ACOUSTIQUES

SILENZO®

Afin de vous proposer les **meilleurs solutions d'isolation sonore** possible, nous avons développé les panneaux anti-bruit **SILENZO® Reflect** et **SILENZO® Absorb**.

Les **murs anti-bruit SILENZO®** sont composés d'un **complexe de bois massif** et d'un **isolant acoustique de haute densité**.

Ils **s'installent rapidement en s'emboitant les uns dans les autres** à l'aide de demi-poteaux en U de section 60 x 120 cm et de hauteur variable. Des renforts métalliques sont nécessaires pour toute hauteur supérieure ou égale à 2,4 m).

Pour bénéficier d'un maximum d'efficacité et de réduction sonore, il vous faut veiller à soigneusement **sélectionner la hauteur de palissade** à installer.

5 ans — GARANTIE

64 MM D'ÉPAISSEUR

RÉDUCTION DU BRUIT JUSQU'À 65 %

HAUTEUR MAX. 300 CM



ABSORB

FE0097 MODULE ANTIBRUIT SILENZO ABSORB
60 x 210cm

REFLECT

FE0072 MODULE ANTI BRUIT SILENZO REFLECT
60 x 210 cm

ACCESSOIRES

FE0076	POTEAU U SILENZO 5.8 x 12 x 240 cm
FE0078	POTEAU U SILENZO 5.8 x 12 x 330 cm
FE0106	POTEAU U SILENZO 5.8 x 12 x 390 cm
FE0079	Chapeau de poteau SILENZO 12 x12 cm (1pc)
FE0107	Platine en U à fixer pour poteau SILENZO 12 x 12 cm
FE0073	COUVERTINE SILENZO 4,5 x 9 x 205 cm
FE0095	Renfort Galva grande hauteur 60 x 80 x 2000 mm
FE0096	Quincaillerie pour renfort métallique



So Garden

MURS & TOTEMS CORTEN

Eléments modulaires, les **murs en acier Corte**n vous aident à structurer le paysage pour créer des univers indépendants. Grâce à leur **forte épaisseur** et à leur **semelle de fixation** à la base (sur dalle béton), ces parois s'avèrent **très stables**. Pour une touche plus contemporaine, un oculus peut être inséré.

Avantages des murs en Corten :
> Plus économique qu'un mur traditionnel
> Matériau très solide
> Aspect naturel

5 ans — GARANTIE

2MM D'ÉPAISSEUR (MURS)

6MM D'ÉPAISSEUR (TOTEMS)

MUR

ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0203	2000	150	2000	146
DE0204	1000	150	2000	78

MUR AVEC OCULUS

ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	OCULUS (MM)	Kg
DE0205	2000	150	2000	ø 1000	120
DE0206	1000	150	2000	ø 500	71

TOTEMS

ACIER CORTEN 6 MM /
FIXATION AU SOL

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	HAUT. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
FE0098	THALIAS	1000	1600	6	45
FE0099	HERA	1000	1600	6	45
FE0100	CRIOS	1000	1600	6	45



THALIAS HERA CRIOS

PANNEAUX DÉCORATIFS

ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. (MM)	PROF. (MM)	Kg
DE0246	2550	70	50	9
DE0247	450	1800	50	18
DE0248	900	1800	50	33
DE0249	450	1800	50	18
DE0250	900	1800	50	33

So Garden

TREILLIS & PANNEAUX



FelixWood®

Les **panneaux treillis** sont des **éléments décoratifs** dans un jardin pour accueillir des plantes grimpantes.
Nous les proposons **en différents matériaux, de différentes tailles, formes et compositions**.

Certains treillis sont **plus ou moins occultants**, et cette occultation peut être intensifiée par **l'adjonction de végétaux**, rosiers, ou autres plantes grimpantes de toute nature.

Les panneaux s'installent soit le plus souvent contre une façade, soit comme élément de claustra pour séparer des univers distincts dans le jardin. Ils **peuvent également s'intégrer dans une clôture** pour permettre de rythmer le linéaire en alternant matériaux pleins et ajourés.

- 25 ans — GARANTIE
- BOIS EXOTIQUE CERTIFIÉ
- GRANDE DURABILITÉ
- ASSEMBLAGE MENUISÉ



FE0085



FE0084

TREILLIS BOIS EXOTIQUE MAILLE CARRÉE

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
FE0084	Lucera	1800	1800	24	28
FE0085	Lucera	900	1800	24	14

TREILLIS BOIS EXOTIQUE MAILLE RECTANGLE

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
FE0088	Veroli	1800	1800	24	16
FE0086	Veroli	900	1800	24	8

FE0088

FE0086



THALIAS

HERA

CRIOS

TREILLIS

ACIER CORTEN 2 MM / FIXATION MURALE

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	HAUT. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
FE0101	THALIAS	900	1600	2	14
FE0102	HERA	900	1600	2	14
FE0103	CRIOS	900	1600	2	14

FE0090

FE0089

PANNEAUX BOIS EXOTIQUE VENITIENS

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
FE0090	FIRENZE	1800	1800	40	24
FE0089	FIRENZE	900	1800	40	12

PANNEAUX BOIS EXOTIQUE PLEINS

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
FE0092	LINEA	1800	1800	40	43
FE0093	VARIA	1800	1800	40	43

FE0092

FE0093

PANNEAUX BOIS EXOTIQUE LAMES ORIENTABLES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
FE0091	CAPRI	900	1800	40	33

So Garden



BRASEROS & RACK À BUCHES

OBRAZZO

Idéal pour prolonger la journée et profiter d'un moment convivial au jardin, le brasero est un **chauffage d'extérieur** alimenté par des bûches.

Il peut être disposé **à même le sol** (attention toutefois à la nature du matériau) ou **sur un socle**.

Tous les produits en acier Corten sont livrés **« brut d'usine »**. Les premières semaines, l'acier Corten doit être régulièrement en contact avec l'eau pour se corroder et faire apparaître l'aspect rouillé.

3 MM D'ÉPAISSEUR

5 ans GARANTIE

ROBUSTE & DURABLE

BELY

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0143	Ø 1250	280	59
DE0152	Ø 1000	280	45

BRAVA

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0144	1200	1200	280	23
DE0153	1000	1000	280	18

KEYO

ACIER 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0138	Ø 600	140	10
DE0139	Ø 800	210	17
DE0140	Ø 1000	210	25
DE0141	Ø 1200	210	30

NOUVEAU

SUPPORT BRASERO KEYO

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0244	500	500	250	2
DE0245	900	900	250	3

RACK À BUCHES JARVIS

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0151	1200	550	1000	70
DE0137	1000	550	1800	89
DE0148	2000	550	1800	121

NOUVEAU

RACK À BUCHES NILA

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0242	920	385	800	26
DE0243	385	920	50	8

BRASERO

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE		LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0154	Hera	400	400	450	20

BRASERO GRILL SUR SOCLE

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
DE0157	900	1100	80

- Cuisson polyvalente
- Plaques en inox lavables au lave-vaisselle
- Bac récupérateur de cendres
- Stockage facile des bûches

JUSQU'À 12 PERSONNES

5 ans GARANTIE

ACCESSOIRES

DE0158	COUVERCLE EN ACIER CORTEN / POIGNÉE INOX	12 kg
DE0159	KIT DE ROULETTES	0,5 KG

So Garden

2 rue de la Carnoy 59130 LAMBERSART
Tél. : + 33 (0)3 20 07 03 20 - Fax : + 33 (0)3 59 35 04 83
contact@so-garden.com **www.so-garden.com**